

Kannanotto

Suomen Bioanalytikkoliitto on järkyttynyt perjantaina 25.10. ilmi tulleesta tapauksesta: "Terveystalon asiakas kertoi saaneensa virheellisen syöpädiagnoosin". Näemme tärkeänä, että tämän tyyppisiä tapauksia pystyttäisiin jatkossa ehkäisemään kiinnittämällä huomiota eri laatutekijöihin koko näytteen tutkimusprosessin ajan. Näytteenotosta tulosten tulkintaan on useita vaiheita, jotka kaikki ovat kriittisiä lopullisen vastauksen kannalta. Tärkeää työssä on, että työtä kliinissä laboratorioissa tekee henkilökunta, joka ymmärtää tämän prosessin kokonaisuudessaan. Näin mahdolliset virhelähteet saadaan eliminoitua ja tuotettua laadukkaita laboratoriotuloksia asiakkaille.

Kliiniseen laboratoriotuomintaan koulutetaan Suomessa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita bioanalytikoita laillistetuiksi terveydenhuollon ammattihenkilöiksi. Koulutuksensa perusteella laboratoriohoitaja/bioanalytikko on laboratoriotutkimusprosessin asiantuntija.

Laboratoriohoidajan/bioanalytikon työnkuvaan kuuluu laboratoriotutkimuksiin opastaminen, laboratorionäytteiden ottaminen, tutkiminen sekä tulosten luotettavuudesta vastaaminen. Ammattihenkilö tietää analysointiin oleellisesti vaikuttavat tekijät. Kuten lääkaineiden tai paaston vaikutuksen laboratoriotutkimusten tuloksiin. Lisäksi on muita tutkimustulosten luotettavuutta heikentäviä tekijöitä ja laboratoriohoidaj/bioanalytikko kykenee arvioimaan, onko otetut näytteet tutkimuskelpoisia. Virheitä tapahtuu ja ammattihenkilö huomaa ne ajoissa.

Liiton hallitus

Yhteydenotot:
Jenni Kalliomäki
Puheenjohtaja
044 237 0028
jenni.kalliomaki@bioanalytikkoliitto.fi